




Fordonsbelysning

Fordonslampor från OSRAM är kända för sin enastående precision, pålitliga drift och imponerande hållbarhet. Alla lampor uppfyller både de höga kvalitetskrav som ställs av biltillverkarna och mer än väl den europeiska standarden. Dålig sikt är en av de vanligaste orsakerna till olyckor på vägen. Mer ljus, bättre sikt och högre säkerhet är viktigt för alla bilförare oavsett ålder, kön eller fordon.

Vårt produktsortiment innehåller våra innovativa produktfamiljer för bilar, motorcyklar och lastbilar men naturligtvis också den väl beprövade STANDARD-familjen.


På följande sidor presenterar vi ett urval av de vanligaste billyamporna. För mer information om vårt breda sortiment för fordonsbelysning, besök www.osram.se



Innehåll


XENARC® COOL BLUE INTENSE	132	TRUCKSTAR®	139
XENARC®	132	STANDARD 24V	140–141
SILVERSTAR®	133	Högeffekts halogenstrålkastarlampor	142
NIGHT BREAKER® PLUS	13	Motorcykellampor	142
COOL BLUE®	133	Billampsetui 12V	143
ULTRA LIFE	134	Socklar	144
DIADEM® Blinkerslampa	134	Fattningar	145
STANDARD 12V	135–138		

XENARC® COOL BLUE® INTENSE



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	ECE	W		lm	K	No.	
OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE									
66144CBI	—	4008321 401472	D1S	35	PK32d-2	3200	5000	1	10
66154CBI	—	4008321 401373	D1R	35	PK32d-3	2800	5000	2	10
66240CBI	—	4008321 401359	D2S	35	P32d-2	3200	5000	3	10
66250CBI	—	4008321 401533	D2R	35	P32d-3	2800	5000	4	10

XENARC®




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	E	ECE	V	W		No.	
XENARC®									
66144	—	4008321 184474	•	D1S	1)	35	PK32d-2	1	10
66154	—	4008321 184511	•	D1R	1)	35	PK32d-3	2	10
66240	—	4008321 184573	•	D2S	1)	35	P32d-2	3	10
66250	—	4008321 184634	•	D2R	1)	35	P32d-3	4	10
66340	—	4008321 185587	•	D3S	1)	35	PK32d-5	5	10
66350	—	4008321 129857	•	D3R	1)	35	PK32d-6	6	10
66440	—	4050300 877846	•	D4S	1)	35	P32d-5	7	10
66450	—	4050300 877884	•	D4R	1)	35	P32d-6	8	10

1) För användning med godkänt elektroniskt förkopplingsdon




SILVERSTAR®



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod							
SILVERSTAR® – upp till 50% mer ljus på vägen									
64150SVS	83 280 01	4050300 647852	•	H1	12	55	P14,5s	1	100
64193SVS	83 280 02	4050300 629711	•	H4	12	60/55	P43t	2	100
64210SVS	83 280 03	4050300 629643	•	H7	12	55	PX26d	3	100


NIGHT BREAKER® PLUS



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod						
NIGHT BREAKER® PLUS								
64150NBP	83 280 04	4008321 544506	H1	12	55	P14.5s	1	100
64151NBP	83 280 05	4008321 544438	H3	12	55	PK22s	2	100
64193NBP	83 280 07	4008321 550460	H4	12	60/55	P43t	3	100
64210NBP	83 280 08	4008321 548085	H7	12	55	PX26d	4	100
64211NBP	–	4008321 544605	H11	12	55	PGJ19-2	5	100




COOL BLUE®



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod							
COOL BLUE® – med blåvitt ljus									
64150CB	–	4050300 575209	•	H1	12	55	P14,5s	1	100
64151CB	–	4050300 647920	•	H3	12	55	PK22s	2	100
64193CB	–	4050300 552255	•	H4	12	60/55	P43t	3	100
64210CB	–	4050300 580197	•	H7	12	55	PX26d	4	100
9003CB	–	4050300 575179	•	HB2/H4	12	60/55	P43t	3	100
9005CB	–	4050300 189673	•	HB3	12	60	P20d	5	100
9006CB	–	4050300 189697	•	HB4	12	51	P22d	5	100
2825CB	–	4008321 094636	•	W5W	12	5	W2,1x9,5d	6	50
2825HCB	–	4008321 095169	•	W5W	12	5	W2,1x9,5d	7	50
3893CB	–	4008321 095664	•	T4W	12	4	BA9s	8	50
64132CB	–	4008321 094957	•	H6W	12	6	BAX9s	9	50


ULTRA LIFE



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod							
ULTRA LIFE – med extra lång livslängd									
64150ULT	–	4008321416209	•	H1	12	55	P14.5s	1	100
64193ULT	–	4008321416320	•	H4	12	60/55	P43t	2	100
64210ULT	–	4008321416261	•	H7	12	55	PX26d	3	100
7506ULT	–	4008321415356	•	P21W	12	5	BA15s	5	50
7507ULT	–	4008321413154	•	PY21W	12	5	SV8,5-8	6	50
7528ULT	–	4008321415301	•	P21/5W	12	5	W2,1x9,5d	7	50
5007ULT	–	4008321415370	•	R5W	12	6	BAX9s	8	50
5008ULT	–	4008321415400	•	R10W	12	10	BA15s	5	50
6418ULT	–	4008321415264	•	C5W	12	21/5	BAY15d	9	50
2825ULT	–	4008321413031	•	W5W	12	5	W2,1x9,5d	7	50
64132ULT	–	4008321413185	•	H6W	12	6	BAX9s	10	50




DIADEM® Blinkerslampa



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod							
DIADEM® blåskimrande blinkerslampa med interferensskikt									
7507LDA	–	4008321137418	•	PY21W	12	21	BAU15s	1	50
7508LDR	–	4008321376848	-	PR21W	12	21	BAU15s	1	10
7538LDR	–	4008321376862	-	PR21/5	12	21/5	BAU15-d	1	10

STANDARD 12V



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod						No.	
Entrådiga strålkastarlampor för 4 strålkastarsystem									
64150	83 280 00	4050300001487	•	H1	12	55	P14,5s	1	100
64173	83 280 18	4050300016559	•	H2	12	55	X511	2	100
64151	83 280 30	4050300001494	•	H3	12	55	PK22s	3	100
64210	83 280 66	4050300332185	•	H7	12	55	PX26d	4	100
64212	–	4050300498751	•	H8	12	35	PGJ19-1	5	100
64213	–	4050300524368	•	H9	12	65	PGJ19-5	6	100
9145RD	–	4008321199799	•	H10	12	42	PY20d	7	100
64211	–	4050300524313	•	H11	12	55	PGJ19-2	8	100
Tvåtrådiga strålkastarlampor för 2 strålkastarsystem									
64193	83 280 48	4050300001470	•	H4	12	60/55	P43t	9	100
9003	–	4050300308975	•	HB2	12	60/55	P43t	9	100
64185	–	4050300439969	•	HS1	12	35/35	PX43t	9	100
64183	–	4050300350554	•	R2	12	45/40	P45t	10	100
7951	83 280 72	4050300001500	•	R2	12	45/40	P45t	11	100
7326	–	4050300271248	•	S1	12	25/25	BA20d	12	100
7327	–	4050300016375	•	S2	12	35/35	BA20d	12	100
HEAVY-DUTY – skaktåliga									
94193	–	4050300019161	•	H4	12	60/55	P43t	–	100
Lampor för positions- och parkeringsljus									
64132	–	4008321094896	•	H6W	12	6	BAX9s	15 (sid 136)	50



OSRAM tipsar

3 tips för säkrare bilbelysning


Vänta inte på att lamporna ska bli svagare och svagare för att slutligen slockna innan du byter dem. Att byta ut dem regelbundet säkerställer att du hela tiden har det bästa ljuset.

Byt alltid billamporna parvis för att undvika ojämn belysning vilket kan försämma sikten.

Fundera på att byta ut standardlamporna mot de nya förbättrade halogenlamporna som ger mer ljus på vägen. Dessa lampor hjälper dig att förbättra sikten under mörkerkörning.




STANDARD 12V



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	E	ECE	V	W		No.	
Blinkers-, broms-, dim-, bak- och backljus									
921	—	4008321100948	•	W16W	12	16	W2,1x9,5d	16	50
2825	83 282 58	4050300838632	•	W5W	12	5	W2,1x9,5d	13	50
2827	—	4050300891200	•	WY5W	12	5	W2,1x9,5d	17	50
3157	—	4008321090683	•	P27/7W	12	27/7	W2,5x16q	19	50
7225	—	4050300891514	•	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	20	50
7505	—	4008321090652	•	W21W	12	21	W3x16d	21	50
7506	83 280 96	4050300838120	•	P21W	12	21	BA15s	22	50
7507	—	4050300891477	•	PY21W	12	21	BAU15s	22	50
7515	—	4008321090713	•	W21/5W	12	21/5	W3x16q	23	50
7528	832 80 84	4050300838069	•	P21/5W	12	21/5	BAY15d	20	50
64136	—	4008321095190	•	H21W	12	21	BAY9s	24	50
5007	83 281 26	4050300838427	•	R5W	12	5	BA15s	25	50
5008	83 281 32	4050300838212	•	R10W	12	10	BA15s	25	50
5009	—	4008321095442	•	RY10W	12	10	BAU15s	26	50



STANDARD 12V



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	E	ECE	V	W		No.	
Lampor för innerbelysning, läsljus, nummerskylt och parkeringsljus.									
3796	–	4050300891309		–	12	2	BA9s	28	50
3860	–	4008321095756		–	12	5	BA9s	14 (sid 136)	50
3893	–	4050300838489	•	T4W	12	4	BA9s	14 (sid 136)	50
3894	–	4008321095725		–	12	3	BA9s	28	50
6411	83 281 68	4050300891354		–	12	10	SV8,5-8	29	50
6413	83 281 62	4050300891439		–	12	5	SV8,5-8	29	50
6418	83 281 56	4050300838397	•	C5W	12	5	SV8,5-8	27	50
6428	–	4008321094384		–	12	3	SV7-8	30	50
6438	–	4008321094353		–	12	10	SV8,5-8	31	50
6461	–	4008321094261		–	12	10	SV8,5-8	27	50
6475	–	4008321090874		–	12	18	SV8,5-8	32	50
6476	–	4008321090904	•	C21W	12	21	SV8,5-8	32	50

MINIXEN® – lampor med förhöjt ljusflöde för brilliant läsljus


2886X	–	4008321094667		–	12	6	W2,1x9,5d	13 (sid 136)	50
3886X	–	4008321095787		–	12	6	BA9s	14 (sid 136)	50
6486X	–	4008321094292		–	12	6	SV8,5-8	27	50

MINIWATT® – halogenlampor för brilliant vitt läsljus

64111	–	4008321095015			12	5	BA9s	33	50
64113	–	4008321095046			12	10	BA9s	33	50
64115	–	4008321095077			12	20	BA9s	33	50



STANDARD 12V




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	E	ECE	V	W		No.	
Entråds strålkastarlampor med SAE godkännande									
9005	–	4050300137193	•	HB3	12	60	P20d	34	100
9005XS	–	4050300532387	•	HB3A	12	60	P20d	35	200
9006	–	4050300012650	•	HB4	12	51	P22d	36	100
9006XS	–	4050300532400	•	HB4A	12	51	P22d	37	200

Tvåtråds strålkastarlampa med SAE godkännande

9004	–	4050300239866		HB1	12	65/45	P29t	39	200
9007	–	4050300148816		HB5	12	65/55	PX29t	40	200


STANDARD 12V



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod							
Lampor för instrumentpaneler och brytare									
2721	83 282 64	4050300838540		—	12	1,2	W2x4,6d	41	50
2722	—	4008321094803		—	12	2	W2x4,6d	41	50
2723	—	4008321094834	•	W2,3W	12	2,3	W2x4,6d	41	50
2820	—	4008321094094		—	12	2	W2,1x9,5d	13 (sid 136)	50
2821	83 282 52	4050300838663	•	W3W	12	3	W2,1x9,5d	42	50

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod						
Lampor för instrumentpaneler								
2351MFX6	—	4008321096852	svart	12	1,2	BX8,4d	43	50
2352MFX6	—	4008321097149	grön	12	2	BX8,4d	43	50
2452MFX6	—	4008321097118	beige	12	1,5	BX8,4d	43	50
2473MFX6	—	4008321096821	orange	12	1,1	BX8,4d	43	50
2721MF	—	4050300891255	svart	12	1,2	B8,5d	44	50
2721MF8	—	4008321096388	svart	12	1,2	B8,3d	45	50
2722MF	—	4008321096791	gulgrön	12	2	B8,5d	44	50
2722MF8	—	4008321096418	vit	12	2	B8,3d	45	50
2752MF	—	4008321096760	beige	12	1,5	B8,5d	44	50
64122MF	—	4008321095107	brun	12	3	B10d	46	50
64124MF	—	4008321101471	svart	12	5	B10d	46	50





Beskrivning

E-nummer

EAN-kod


**OSRAM TRUCKSTAR® – upp till 100% mer ljus
på vägen och 100% längre livslängd**

64155LTS	–	4008321004093	•	H1	24	70	P14,5s	1	100
64156LTS	–	4008321004123	•	H3	24	70	PK22s	2	100
64196LTS	–	4008321133571	•	H4	24	75/70	P43t	3	100
64215LTS	–	4008321004246	•	H7	24	70	PK26d	4	100
3930LTS	–	4008321130846	•	T4W	24	4	BA9s	5	50
5627LTS	–	4008321130877	•	R5W	24	5	BA15s	6	50
5637LTS	–	4008321130907	•	R10W	24	10	BA15s	6	50
7511LTS	–	4008321130938	•	P21W	24	21	BA15s	7	50
7510LTS	–	4008321130969	•	PY21W	24	21	BAU15s	8	50


OSRAM tipsar

Säkrare för yrkesförare

Med TRUCKSTAR har OSRAM uppnått vad som tidigare ansågs omöjligt inom 24V-tekniken: en lampor som ger ett ökat ljus och en längre livslängd. Detta resulterar i upp till 100% mer ljus på vägen, upp till 40 meter längre siktsträcka och upp till 100% längre livslängd än motsvarande standardlampa.



STANDARD 24V



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod							
Strålkastarlampor för 4 strålkastarsystem									
64155	83 280 12	40503000 16498	•	H1	24	70	P14,5s	1	100
64156	83 280 42	40503000 16535	•	H3	24	70	PK22s	2	100
64175	83 280 24	40503002 18960	•	H2	24	70	X511	3	100
64215	–	4050300 386522	•	H7	24	70	PX26d	4	100

Tvåtrådsstrålkastarlampor för 2 strålkastarsystem

7952	–	40503000 16405	•	R2	24	55/50	P45t	5	100
64196	83 280 60	40503000 16542	•	H4	24	75/70	P43t	6	100

Lampor för positions- och parkeringsljus


2845	–	4050300 891552	•	W5W	24	5	W2,1x9,5d	7	50
3930	–	4050300 838366	•	T4W	24	4	BA9s	8	50
5627	83 281 38	4050300 838335	•	R5W	24	5	BA15s	9	50

Lampor för blinkers, dim- och backljus

7511	–	4050300 838090	•	P21W	24	21	BA15s	10	50
7537	–	4050300 838038	•	P21/5W	24	21/5	BAY15d	12	50
64138	–	4008321 094988	•	H21W	24	21	BAY9s	11	50



STANDARD 24V




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	E	ECE	V	W		No.	
Back, broms och dimmljus									
5627	83 281 38	4050300838335	•	R5W	24	5	BA15s	1	50
5637	83 281 50	4050300831459	•	R10W	24	10	BA15s	1	50
6423	83 281 86	4050300831435	•	C5W	24	5	SV8,5-8	2	50

Lampor för innerbelysning och läsljus

2840	–	4008321094698	–	–	24	2	W2,1x9,5d	3	50
3797	–	4050300891668	–	–	24	2	BA9s	4	50
6421	83 350 20	4008321090768	–	–	24	3	SV8,5-8	6	50
6424	83 281 92	4050300891712	–	–	24	5	SV8,5-8	6	50
6429	83 281 98	4008321090836	–	–	24	10	SV8,5-8	6	50
6430	–	4008321094414	–	–	24	3	SV7-8	7	50
6453	–	4008321094544	–	–	24	15	SV8,5-8	8	50
6480	–	4008321090935	–	–	24	18	SV8,5-8	8	50


STANDARD 24V



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	E	ECE	V	W		No.	
Lampor för instrumentpanel och brytare									
2741	–	4050300838519	–	–	24	1,2	W2x4,6d	1	50
2841	–	4008321094728	•	W3W	24	3	W2,1x9,5d	2	50


Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	COLOR	V	W		No.	
Lampor för instrumentpanel								
2741MF	–	4050300891606	grå	24	1,2	B8,5d	3	50
2741MF8	–	4008321097170	grå	24	1,2	B8,3d	4	50

Högeffekts halogenstrålkastarlampor (ej E-godkända)



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V	W		No.	
Högeffekts halogenstrålkastarlampor							
62200	—	405030022738	12	100	PX14,5s	1	100
62201	—	405030022837	12	100	PKY22s	2	100
62203	—	4050300225852	12	100/80	PU43t	3	100

Motorcykellampor



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	ECE	V	W		No.	
NIGHT RACER								
64193 NR	83 284 45	4008321395672	H4	12	60/55	P43t	1	10
64210 NR	83 284 46	4008321395658	H7	12	55	PX26d	2	10
X-RACER								
64193 XR	83 284 47	4008321395719	H4	12	60/55	P43t	3	10
64210 XR	83 284 48	4008321395696	H7	12	55	PX26d	4	10



Billampsetui 12V



Beskrivning

Varje billampsetui innehåller en sats om de 5 viktigaste lamporna och 3 säkringar

7506	P21W	Broms-och backljus
7507	PY21W	Orangefärgat blinkljus
7528	P21/5W	Broms/Backljus
5007	R5W	Backljus och nummerskyltsljus
2825	W5W	Parkeringsljus
Säkringar 15A, 20A, 30A		

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod
-------------	----------	---------



Ett etui H4 innehåller en H4-lampa samt de 5 ovan angivna lamporna och 3 säkringar

64193	–	4050300873398
-------	---	---------------

10

Ett etui H7 innehåller en H7-lampa samt de 5 ovan angivna lamporna och 3 säkringar

64210	–	4050300876375
-------	---	---------------

10


Ett etui H1 innehåller en H1-lampa samt de 5 ovan angivna lamporna och 3 säkringar

64150	–	4050300875217
-------	---	---------------


10



Socklar



SV7-8
IEC 7004-80
Fattningsnorm:
IEC 7005-80




SV8,5-8
IEC 7004-81
IEC 7005-80




W2x4,6d
IEC 7004-94
IEC 7005-94




W2,1x9,5d
IEC 7004-91
IEC 7005-91




W2,5x16d
IEC 7004-104
IEC 7005-104




W2,5x16q
IEC 7004-104
IEC 7005-104



BA9s
IEC 7004-14
Fattningsnorm:
IEC 7005-12



BAY9s
IEC 7004-9
IEC 7005-9



BAX9s
IEC 7004-8
IEC 7005-8




B8,4-12,5
BX8,4-12,5




B8,5d
BX8,5d




B8,3d




B10d-14,5
BX10d-14,5




BA15s
IEC 7004-13
Fattningsnorm:
IEC 7005-13



BAU15s
IEC 7004-19
IEC 7005-13




BA15d
IEC 7004-13
IEC 7005-13




BAY15d
IEC 7004-11 B
IEC 7005-13




BAZ15d
IEC 7004-11 D
IEC 7005-13





BA20d
IEC 7004-12
IEC 7005-14



P14,5s
IEC 7004-46
Fattningsnorm:
IEC 7005-46





P26s
IEC 7004-36
IEC 7005-36




PX13,5s
IEC 7004-35
IEC 7005-35



PGJY-2
PGJY-5
PGJY-1
IEC 7004-146-1



P26.4t
IEC 7004-128-2




PX14,5s



PX26d
IEC 7004-5
IEC 7005-5



X511
IEC 7004-99
IEC 7005-99



PGJ 19
PGJ 19-1
PGJ 19-2
PGJ 19-5
IEC 7004-110
IEC 7005-110

Fattningar

