





LED-lampor

Låg strömförbrukning och lång livslängd gör att OSRAMs LED-lampor är mycket ekonomiska och miljövänliga. De finns i vanliga former och socklar vilket gör dem lätta att använda. Med färgvarianterna vit, varmvit, röd, grön, blå, gul och färg-

skiftande finns nästan gränslösa designval för accentuerings- och effektbelysning. LED-ljuset innehåller ingen UV (ultraviolett)- eller IR (infraröd)-strålning så det finns ingen risk för missfärgning av känsliga objekt som till exempel tavlor och växter.




Innehåll

PARATHOM® CLASSIC A 25, 40, 50, 60	6-7	PARATHOM® PAR16 35	11-12
PARATHOM® CLASSIC B 25	7	PARATHOM® PAR16 50 Rear Design	12-13
PARATHOM® CLASSIC P 25	7	PARATHOM® GLOBE – G95	13
PARATHOM® G95	8	PARATHOM® CLASSIC A	13
PARATHOM® DECO CLASSIC matt	8	PARATHOM® CLASSIC P	14
PARATHOM® SPECIAL T26	8	PARATHOM® CLASSIC B	14
PARATHOM® MR16 20	9	DECOSPOT® LED – PAR16, E14	15
PARATHOM® MR16 35	9-10	DECOSPOT® LED – PAR16, GU10	15
PARATHOM® R50 – 25	10	SubstiTUBE®	15
PARATHOM® R50 – 40	11	Socklar	16
PARATHOM® PAR16 20	11		




PARATHOM® CLASSIC A 25



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	lm		t[h]			
PARATHOM® CLASSIC A 25											
CLASSIC A 25 DAYL.	83 339 27	4008321 965042	Dagsljus	6	100-240	365	E27	25000	55	101	10
CLASSIC A 25 WW	83 339 28	4008321 965080	Varmvit	6	100-240	290	E27	25000	55	101	10
Blister											
CLASSIC A 25 DAYL.	—	4008321 965066	Dagsljus	6	100-240	365	E27	25000	55	101	6
CLASSIC A 25 WW	—	4008321 981257	Varmvit	6	100-240	290	E27	25000	55	101	6

- Omedelbart ljusflöde efter påslag
- Utan kvicksilver
- Ej dimbar


PARATHOM® CLASSIC A 40



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	lm		t[h]			
PARATHOM® CLASSIC A 40											
CL A 40 WW	83 339 24	4008321 952066	Varmvit	8	100-240	345	E27	25000	55	113 ±3	10
CLA 40 CW	83 339 45	4008321 952141	Dagsljus	8	100-240	450	E27	25000	55	113	10
Blister											
CL A 40 WW	—	4008321 960634	Varmvit	8	100-240	345	E27	25000	55	113 ±3	6
CLA 40 CW	—	4008321 952103	Dagsljus	8	100-240	450	E27	25000	55	113	6

- Spänning 100–240V
- Ej dimbar
- LED 8W = 40W vanlig glödlampa
- Utan kvicksilver

PARATHOM® CLASSIC A 50. Dimbar




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	lm		t[h]			
PARATHOM® CLASSIC A 50											
CL A 50 WW	83 339 31	4008321 965165	Varmvit	12	220-240	650	E27	25000	62	126	10
Blister											
CL A 50 WW	—	4008321 645944	Varmvit	12	220-240	650	E27	25000	62	126	6

- Ersätter 50W vanlig glödlampa
- Utan kvicksilver
- Dimbar



PARATHOM® CLASSIC A 60. Dimbar



Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



PARATHOM® CLASSIC A 60

CLASSIC A 60

83 339 72

4008321960658

Varmvit

12

220-240

810

E27

25000

62


126

10

- Ersätter 60W vanlig glödlampa
- Dimbar

- Utan kvicksilver
- Omedelbart ljusflöde efter påslag

PARATHOM® CLASSIC B 25



Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



PARATHOM® CLASSIC B 25

CL B 25 WW

83 339 25

4008321952202

Varmvit

5

100-240

170

E14

25000

40

117 ±3

10

Blister

CL B 25 WW

—

4006584923090

Varmvit

5

100-240

170

E14

25000


40

117 ±3

6

- Ej dimbar
- Utan kvicksilver

PARATHOM® CLASSIC P 25



Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



PARATHOM® CLASSIC P 25

CLASSIC P 25 DAYL.

83 339 33

4008321965202

Dagsljus

4

100-240

250

E27

25000

45

78

10

CLASSIC P 25 WW

83 339 34

4008321965240

Varmvit

4

100-240

200

E27

25000

45

78

10

CLASSIC P 25 DAYL.

83 339 35

4008321965288

Dagsljus

4

100-240

250

E14

25000

45

78

10

CLASSIC P 25 WW

83 339 40

4008321965325

Varmvit

4

100-240

200

E14

25000

45

78

10

Blister

CLASSIC P 25 DAYL.

—

4008321965226

Dagsljus

4

100-240

250

E27

25000

45

78

10

CLASSIC P 25 WW

—

4008321981295

Varmvit

4

100-240

200

E27

25000

45

78

10

CLASSIC P 25 DAYL.

—

4008321965301

Dagsljus

4

100-240

250

E14

25000

45

78

10

CLASSIC P 25 WW

—

4008321981332

Varmvit

4

100-240

200

E14

25000

45


78

10

- Ej dimbar
- Utan kvicksilver



PARATHOM® G95



Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



PARATHOM® G95

PARAG9540WW

83 339 81

4008321965387

Varmvit

10,5

220-240

470

E27

25000

95


130

6

- Attraktiv design
- Ej dimbar

- 74 % energibesparing jämfört med glödlampor

PARATHOM® DECO CLASSIC matt



Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



PARATHOM® DECO CLASSIC matt

DECO CL A WW FR

83 339 29

4008321951823

Varmvit

2

100-240

50

E27

10000

55

109 ±3

1

10

DECO CL B WW FR

83 339 32

4008321951847

Varmvit

2

100-240

50

E14

10000

35

104 ±3

2

10

DECO CL P WW FR

83 339 30

4008321951861

Varmvit

2

100-240

50

E14

10000

45

93 ±3

3

10

Blister

DECO CL A WW FR

—

4008321951748

Varmvit

2

100-240

50

E27

10000

55

109 ±3

1

6

DECO CL B WW FR

—

4008321951762

Varmvit

2

100-240

50

E14

10000

35

104 ±3

2

6

DECO CL P WW FR

—

4008321951786

Varmvit

2

100-240

50

E14

10000

45

93 ±3


3

6

- Spänning 100–240V
- Ej dimbar

- Utan kvicksilver

PARATHOM® SPECIAL T26



Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



PARATHOM® SPECIAL T26 Daylight

PARA T26 10

83 341 21

4008321964960

Dagsljus

0,7

220-240

35

E14

10000

26

61

20

PARA T26 15

83 341 20

4008321965004

Dagsljus

0,8

220-240

65

E14

10000

26

61

10

Blister

PARA T26 10

—

4008321964984

Dagsljus

0,7

220-240

35

E14

10000

26

61

9

PARA T26 15

—

4008321965028

Dagsljus

0,8

220-240

65

E14

10000

26



61

9

- Spänning 100–240V
- Ej dimbar




PARATHOM® MR16 20 Upgrade



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd			t[h]			
PARATHOM® MR16 20 Upgrade												
MR16 20 Upgrade WW	83 339 50	4008321521927	Varmvit	4,5	12V AC/DC	450	GU5,3	36	25000	50	48	10
Blister												
MR16 20 Upgrade WW	—	4008321646743	Varmvit	4,5	12V AC/DC	450	GU5,3	36	25000	50	48	6

- För drift med elektronisk transformatorer
- Ersätter 20W halogenlampa
- Ej dimbar


PARATHOM® MR16 20 Advanced. Dimbar



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd			t[h]			
PARATHOM® MR16 20 Advanced												
MR16 20 Advanced WW	83 339 51	4008321963802	Varmvit	5,5	12V AC/DC	500	GU5,3	36	25000	50	48	10
MR16 20 Advanced CW	83 339 52	4008321963840	Vit	5,5	12V AC/DC	500	GU5,3	36	25000	50	48	10

- Klarar både konventionella och elektroniska transformatorer
- Ersätter 20W halogenlampa
- Dimbar

PARATHOM® MR16 35 Advanced Front Design. Dimbar




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd			t[h]			
PARATHOM® MR16 35 Advanced												
MR16 35 Advanced WW	83 339 53	4008321963888	Varmvit	10	12V AC/DC	950	GU5,3	36	25000	50	77	10
MR16 35 Advanced CW	83 339 54	4008321963925	Vit	10	12V AC/DC	950	GU5,3	36	25000	50	77	10

- Klarar både konventionella och elektroniska transformatorer
- Ersätter 35W halogenlampa
- Dimbar



PARATHOM® MR16 35 Advanced Rear Design. Dimbar




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd		K		t[h]			
PARATHOM® MR16 35 Advanced Rear													
MR16 35 advanced CW	83 341 26	4008321 980120	Vit	10	12	1050	GU5.3	6500	36	25000	50	77	10
MR16 35 advanced WW	83 341 27	4008321 980106	Varmvit	10	12	1050	GU5.3	3000	36	25000	50	77	10

- Med högeffektiva OSRAM High-Power Golden DRAGON® LED
- Ingen UV- eller IR strålning

- Stöt- och vibrationstålig
- Drift med konventionell- eller elektronisk transformator

- Dimbar
- Designad för att kunna skjutas in helt i infällda armaturer

PARATHOM® R50 – 25




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd		K		t[h]			
PARATHOM® R50 – 25													
PARATHOM® R50 25	83 339 73	4008321 965400	Vit	3	220-240	350	E14	30	25000	85	50	10	
PARATHOM® R50 25	83 339 74	4008321 965448	Varmvit	3	220-240	250	E14	30	25000	85	50	10	
PARATHOM® R50 25	83 339 75	4008321 965486	Vit	3	220-240	350	E27	30	25000	83	50	10	
PARATHOM® R50 25	83 339 76	4008321 965523	Varmvit	3	220-240	250	E27	30	25000	83	50	10	
Blister													
PARATHOM® R50 25	–	4008321 981394	Vit	3	220-240	350	E14	30	25000	85	50	6	
PARATHOM® R50 25	–	4008321 981417	Varmvit	3	220-240	250	E14	30	25000	85	50	6	
PARATHOM® R50 25	–	4008321 965509	Vit	3	220-240	350	E27	30	25000	83	50	6	
PARATHOM® R50 25	–	4008321 965547	Varmvit	3	220-240	250	E27	30	25000	83	50	6	

- Enkelt att byta – samma dimensioner som en R50 glödlampsspot
- Ej dimbar




PARATHOM® R50 – 40



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd			t[h]			
PARATHOM® R50 – 25 och 40												
PARATHOM® R50 40	83 339 77	4008321 965561	Vit	6	220-240	590	E14	30	25000	85	50	10
PARATHOM® R50 40	83 339 78	4008321 965608	Varmvit	6	220-240	410	E14	30	25000	85	50	10
PARATHOM® R50 40	83 339 79	4008321 965646	Vit	6	220-240	590	E27	30	25000	83	50	10
PARATHOM® R50 40	83 339 80	4008321 965684	Varmvit	6	220-240	410	E27	30	25000	83	50	10
Blister												
PARATHOM® R50 40	–	4008321 981431	Vit	6	220-240	590	E14	30	25000	85	50	6
PARATHOM® R50 40	–	4008321 981455	Varmvit	6	220-240	410	E14	30	25000	85	50	6
PARATHOM® R50 40	–	4008321 981530	Vit	6	220-240	590	E27	30	25000	83	50	6
PARATHOM® R50 40	–	4008321 981516	Varmvit	6	220-240	410	E27	30	25000	83	50	6

- Enkelt att byta – samma dimensioner som en R50 glödlampsspot
- Ej dimbar


PARATHOM® PAR16 20



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd			t[h]			
PARATHOM® PAR16 20												
PARAPAR16 20	83 339 66	4008321 965721	Vit	4,5	220-240	600	E27	35	35000	68 ±3	50	10
PARAPAR16 20	83 339 67	4008321 965769	Varmvit	4,5	220-240	450	E27	35	35000	68 ±3	50	10
PARAPAR16 20	83 339 68	4008321 965806	Vit	4,5	220-240	600	GU10	35	35000	60 ±3	50	10
PARAPAR16 20	83 339 69	4008321 965844	Varmvit	4,5	220-240	450	GU10	35	35000	60 ±3	50	10
Blister												
PARAPAR16 20	–	4008321 981370	Vit	4,5	220-240	950	E27	25	35000	68 ±3	50	6
PARAPAR16 20	–	4008321 981356	Varmvit	4,5	220-240	700	E27	25	35000	68 ±3	50	6
PARAPAR16 20	–	4008321 646804	Vit	4,5	220-240	950	GU10	25	35000	60 ±3	50	6
PARAPAR16 20	–	4008321 646774	Varmvit	4,5	220-240	700	GU10	25	35000	60 ±3	50	6

- Ersätter 20W halogenlampor
- Stöt- och vibrationstålig
- Kvicksilverfri
- Ej dimbar
- Låg värmeutveckling

PARATHOM® PAR16 35




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd			t[h]			
PARATHOM® PAR16 35												
PPAR163535	83 339 70	4008321 979506	Varmvit	5	220-240	600	GU10	35	25000	57	50	10

- Ersätter 35W halogenlampor
- Ej dimbar




PARATHOM® PAR16 35 Front Design. Dimbar



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd			t[h]	l[mm]	d[mm]	
PARATHOM® PAR16 35												
PAR16 35 WW	83 339 55	4008321 963963	Varmvit	8	230	600	GU10	35	25000	87	50	10
PAR16 35 CW	83 339 56	4008321 964045	Vit	8	230	600	GU10	35	25000	87	50	10

- Ersätter 35W halogenlampa
- Mycket lång livslängd
- Dimbar


PARATHOM® PAR16 35 Rear Design. Dimbar



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod											
PARATHOM® PAR16 35 Rear													
PAR16 35 WW	83 341 23	4008321 980144	Varmvit	8	230	3000	600	GU10	35	25000	87	50	10
PAR16 35 CW	83 341 22	4008321 980168	Vit	8	230	6500	600	GU10	35	25000	87	50	10

- Professionell LED lampa för nätspänning
- Ingen UV- eller IR strålning
- Dimbar
- Designad för att kunna skjutas in helt i infällda armaturer

PARATHOM® PAR16 50 Front Design. Dimbar





Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd			t[h]	l[mm]	d[mm]	
PARATHOM® PAR16 50												
PAR16 50 WW	83 339 59	4008321 964120	Varmvit	10	230	950	GU10	35	25000	87	50	10
PAR16 50 CW	83 339 60	4008321 964205	Vit	10	230	950	GU10	35	25000	87	50	10

- Ersätter 50W halogenlampa
- Mycket lång livslängd
- Dimbar




PARATHOM® PAR16 50 Rear Design. Dimbar



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	K	cd			t[h]	l [mm]	d [mm]	
PARATHOM® PAR16 50 Rear Design													
PAR16 50 WW	83 341 25	4008321980182	Varmvit	10	230	3000	950	35	GU10	25000	87	50	10
PAR16 50 CW	83 341 24	4008321980205	Vit	10	230	6500	950	35	GU10	25000	87	50	10

- Professionell LED lampa för nätspänning
- Ingen UV- eller IR strålning
- Dimbar
- Designad för att kunna skjutas in helt i infällda armaturer


PARATHOM® GLOBE – G95



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd		t[h]	l [mm]	d [mm]	
PARATHOM® PAR16 2W, E27											
80845	83 339 22	4008321929334	Vit	3	100-240	165	E27	25000	142	95	10
80846	83 339 23	4008321929358	Varmvit	3	100-240	165	E27	25000	142	95	10
Blister											
80845	–	4008321930293	Vit	3	100-240	165	E27	25000	142	95	6
80846	–	4008321930316	Varmvit	3	100-240	165	E27	25000	142	95	6

- Professionell LED-lampa för nätspänning
- Mycket låg energiförbrukning
- Mycket lång livslängd (upp till 25000 timmar)
- Klassisk glödlampsdesign
- För inom- och utomhusbruk
- Ej dimbar

PARATHOM® CLASSIC A




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd		t[h]	l [mm]	d [mm]	
PARATHOM® Classic A – standard											
80059	83 339 16	4008321929273	Vit	2,3	100-240	117	E27	25000	109	55	10
80061	83 339 17	4008321925329	Varmvit	2,3	100-240	132	E27	25000	109	55	10
Blister											
80059	–	4008321930231	Vit	2,3	100-240	117	E27	25000	109	55	6
80061	–	4008321925343	Varmvit	2,3	100-240	132	E27	25000	109	55	6

- Professionell LED-lampa för nätspänning
- Mycket låg energiförbrukning
- Mycket lång livslängd (upp till 25000 timmar)
- Klassisk glödlampsdesign
- För inom- och utomhusbruk
- Ej dimbar




PARATHOM® CLASSIC P



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd		t[h]			
PARATHOM® Classic P – klotlampa											
80087	83 339 18	4008321 929297	Vit	1,6	100-240	70	E27	25000	90	45	10
80089	83 339 17	4008321 925329	Varmvit	1,6	100-240	80	E27	25000	90	45	10
Blister											
80087	–	4008321 930255	Vit	1,6	100-240	70	E27	25000	90	45	6
80089	–	4008321 925381	Varmvit	1,6	100-240	80	E27	25000	90	45	6

- Professionell LED-lampa för nätspänning
- Mycket låg energiförbrukning
- Klassisk glödlampsdesign
- För inom- och utomhusbruk
- Ej dimbar

PARATHOM® CLASSIC B




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W	V	cd		t[h]			
PARATHOM® Classic B – kronljus											
80094	83 339 20	4008321 929310	Vit	1,6	100-240	70	E14	25000	104	35	10
80096	83 339 21	4008321 925404	Varmvit	1,6	100-240	80	E14	25000	104	35	10
Blister											
80094	–	4008321 930279	Vit	1,6	100-240	70	E14	25000	104	35	6
80096	–	4008321 925428	Varmvit	1,6	100-240	80	E14	25000	104	35	6

- Professionell LED-lampa för nätspänning
- Mycket låg energiförbrukning
- Klassisk glödlampsdesign
- För inom- och utomhusbruk
- Ej dimbar





DECOSPOT® LED – PAR16, E14



Beskrivning E-nummer EAN-kod




DECOSPOT® LED – PAR 16 E14

Blister

80001	83 339 00	4008321 905550	Växlande	0,6-0,7	230	–	E14	12	25000	77	50,7	6
80002	83 339 01	4008321 905635	Vit	0,8	230	100	E14	20	25000	77	50,7	6

- Ej dimbar

DECOSPOT® LED – PAR16, GU10



Beskrivning E-nummer EAN-kod




DECOSPOT® LED – PAR 16 GU10

Blister

80011	83 339 05	4008321 905598	Växlande	0,6-0,7	230	–	GU10	12	25000	57	50,7	6
80012	83 339 06	4008321 905642	Vit	0,8	230	100	GU10	20	25000	57	50,7	6

- Ej dimbar

SubstiTUBE®



Beskrivning E-nummer EAN-kod



SubstiTUBE®


ST8-SD4-765	83 339 82	4008321 966063	765	24	230	1550	G13	50000	1212	23,5	10
ST8-SD4-830	83 339 83	4008321 966049	Varmvit	24	230	1200	G13	50000	1212	23,5	10
ST8-SD4-840	83 339 84	4008321 966056	Vit	24	230	1200	G13	50000	1212	23,5	10

- LED lysrör för ersättning av T8 36W vanliga lysrör
- Sparar upp till 24W i befintliga armaturer med konventionella drivdon
- Enkelt montage. Inga omdragningar nödvändiga, enbart byte av starter. Starter medföljer lysröret.


- Tillförlitligt och säkert
- Uppfyller de senaste normerna
- Ger likvärdigt ljus som T8 36W i reflektorarmatur



Socklar



E14
IEC 7004-23




E27
IEC 7004-21



GU5,3
IEC 7004-109



GU10
IEC 7004-121



Spara eller slösa?

Som elinstallatör har man många faktorer att ta hänsyn till när man installerar ljus.

Belysningen ska inte bara ge en trevlig atmosfär, den ska också vara kostnadseffektiv i både inköp och drift och dessutom vara snäll mot miljön. Moderna ljuskällor från OSRAM gör valet lätt.

Se själv på www.osram.se, där hittar du massor med användbara tips och smarta belysningslösningar.

Spara på energin, slösa med ljuset!

SE VÄRLDEN I ETT NYTT LJUS

OSRAM

