

FLÄKTAR



WÖSAB™
— SWEDEN —



En frisk fläkt i badrummet



Ventilation i modern tid ses ofta enbart som en teknisk funktion. Strävan efter det perfekta inneklimatet, som skall fungera med minimal insats av användaren, har givit allt mer skrymmande installationer och tekniskt komplicerade system i hemmen. Nyttjandet av husets/byggnadens egna förutsättningar, som är en del av ventilationssystemet har till stor del försummats.

WÖSAB Stjärnsortiment av fläktar - hjälper husets egna förutsättningar att fungera med enkla okomplicerade lösningar.



Ventilation i ett hus är en grundläggande funktion. Att bevara en värdefull miljö och samtidigt få en fullgod ventilation anpassad till kundens önskemål kräver stor kunskap och lång erfarenhet. Denna kunskap har vi förvärvat inom koncernen och i samarbete med marknadsledande leverantörer och provningsinstitut i mer än 50 år.

Vi vet vad ni behöver!

Låt våra stjärnor ledsaga dig - till rätt val av fläkt!

Våra fläktar VEGA, RIGEL, ALCOR och SPICA är basen i vårt stjärnsortiment.

De finns i olika varianter av fläktar som

- basutförande
- med timer
- med timer och fuktstyrning

WÖSABs fläktar är dessutom enkla att använda, tysta och energisnåla.

Självklart är alla godkända för montage i våtutrymme.

Vi har ett brett utbud av badrumsfläktar, värmeförflyttare och ventilationstillbehör.

Vår senaste stjärna på vår sortimentslista är vår SIRIUS.

Det är en extra kompakt utformad multifunktionsfläkt - med smarta funktioner.

Man kan kort och gott säga - allt ni behöver finns i SIRIUS.

Enkelt att välja rätt!

Listan kan göras lång på vad man skall välja för att få bästa komfort och inomhusklimat till bästa pris.

Ni bör fråga er två saker:

1. Vilka funktioner ska din badrumsfläkt innehålla
2. Hur ska du montera din badrumsfläkt

Av/på funktion är den vanligaste, men fuktstyrning, tidsstyrning och fördröjt tillslag är vanliga extra funktioner. Kallrasskydd, inställbara flöden, inbyggd termostat och grundventilations flöde är andra funktioner som kan väljas till en badrumsfläkt.

Beroende på hur ditt hem ser ut ska du välja din badrumsfläkt, så att bästa möjliga effekt uppnås.

Enkla att montera och underhålla!

Utformningen av WÖSABs stjärnsortiment av fläktar gör dem mycket enkla att både montera och att använda.

Väl tilltagna utrymmen underlättar installatörens jobb och fläktarna är enkla att rengöra utan verktyg.

Effektförbrukning, kapacitet och ljudtrycksnivå!

Våra symboler hjälper er att tydligt se - viktig information om produkten ni söker.



Kapacitet
Luftflöde / timma



Ljudtrycksnivå



Effektförbrukning



Kapslingsklass
för våtutrymmen

SIRIUS



m³/h
133

dB(A)
21

W
4,56

IP
Klass
44

SIRIUS - en genomtänkt multifunktionsfläkt

SIRIUS är tyst, effektiv och energisnål. Självreglerande med smart fuktkontroll. Liten och tunn med många finesser. Lätt att placera.

SIRIUS- den mest innovativa fläkten för badrum på marknaden, i ett superkompakt hölje. Bara 28 mm tunn utan stosar.

SIRIUS levereras med design ram, stosar Ø 100 och Ø 125 i förpackningen.

Ergonomisk design!

SIRIUS höljet är av tålig högkvalitativ UV-beständig ABS-plast. En hög känslighet för luftfuktighet gör SIRIUS till den bästa lösningen för ventilation av ditt badrum. SIRIUS - en direkt investering för huset.



Lättplacerad!

All installation sker från en sida och därav är SIRIUS avsedd för vertikal eller horisontell montering och kan även placeras i hörn, på ojämna ytor och i tak.



Lätt att rengöra!

SIRIUS är mycket enkelt att underhålla och rengöra, tack vare att fläktbladsdelen är demonterbar utan verktyg.



Intelligensen sitter under skalet!

SIRIUS har den senaste intellektuella elektronikutvecklingen för våtrumsventilation. SIRIUS uppfyller förutsättningar för ett önskat inomhusklimat.

Smarta funktioner - gör livet lite enklare!

Kontrollpanel med ljusindikatorer ger snabb och enkel översikt av de grundläggande fläkthastighetsfunktionerna.

- Smart fuktkontroll
- Hastighets kontroll
- 24-timmars funktion
- Timer funktion
- Status
- Pausläge
- Vädringsläge
- Integrerad säkerhetsbrytare



H 155 mm L 209 mm D 28 mm



Smart fuktkontroll

Känn dig fri att välja vilket läge du vill "tyst", "maximal" eller "smart". Styrsystemet känner automatiskt av luftfuktigheten för varje läge och justerar fläkthastigheten därefter. Fläkten drivs vid nominellt luftflöde för läge "tyst" och "maximal". För ett "smart" luftfuktighetsdriftsläge ändras fläkthastigheten då automatiskt, beroende på luftfuktigheten.



Hastighetskontroll

Det är väldigt enkelt. Välj bara ett av tre lägen för din komfort

"Minimum" - nästan ljudlös med mindre luftflöde

"Medium" - tyst drift med måttligt luftflöde

"Maximum" - maximalt luftflöde med minimal ljudnivå



24 timmars drift

Behöver du en permanent luftväxling?

Med SIRIUS är det lätt. Tryck bara på knappen och fläkten går inte bara 24 timmar per dag, utan håller även luftfuktigheten under kontroll.

Timer

Inbyggd timer-funktion gör att fläkten kan styras via strömbrytare eller dragsnöre. Självutlösaren är enkel att justera med knapp för 5, 15 eller 30 minuter.

Pausläge

Ta en paus! Stoppa fläkten och få den automatiskt aktiverad om en timme eller tidigare om du vill!

Vädringsläge

Integrerad funktion som ger en extra ventilation var 16 timme.

När du kommer hem kan du alltid njuta av att andas in frisk och ren luft.

SIRIUS gör jobbet åt dig var du än är!

Modell	Stosar Ø mm	Hastighets- läge	Max m ³ /t Kapacitet	Ljudtrycksnivå dB(A)Ø
SIRIUS	Ø 100	max	106	31
		tyst	72	22
	Ø 125	max	133	32
		tyst	83	21

Art. nr	Benämning	Ean nr	SEG nr	Rek. pris inkl. moms
341401	SIRIUS multifunktionsfläkt	7393493414014	9303300	1529:-

ALCOR



m³/h
107

dB(A)
36

W
14

IP
Klass
X4


ALCOR - en liten stjärna - med stor kraft!

ALCOR kanalfläkt är en kraftfull fläkt i WÖSABs stjärnsortimentet.

Med ALCOR kanalfläkt finns möjligheten att tillgodose ert ventilationsbehov, i mindre och medelstora byggnader.


ALCOR är anpassad för att anslutas som en del av, eller i själva ventilationskanalen. Detta gör att placeringen av fläkten, blir mycket diskret t.ex. på en vind.

ALCOR kanalfläkt kan användas för frånluftsventilation, men passar lika bra vid t.ex. värmeförflyttning.



Mått mm:

L	L1	Ø d	ØD
85	28	60	98



Art. nr	Benämning	Ean nr	SEG nr	Rek. pris inkl. moms
341501	ALCOR 100	7393493415011	9303312	254:-

SPICA



m³/h
98

dB(A)
34



W
18

IP
Klass
24

SPICA - fläkten för dig som vill hålla värmen inne!

SPICA har automatiskt kallrasskydd som standard, så att kall luft inte kan blåsa in från utsidan.

SPICA finns i 3 varianter, " Basic, Timer, Timer & Fuktsensor":



SPICA 100

Fläkten startas och stoppas med separat strömbrytare, vanligtvis ljusströmbrytare.

SPICA 100 T

Fläkten startar efter att ljusströmbrytare slagits på och har en justerbar timer med eftergångstid på 2-30 min efter att ljuset släckts.

SPICA 100 TH

Fläkten startar automatiskt av en inbyggd fuktsensor som kan justeras att starta mellan 50 och 90% RH. Då rätt fukthalt är uppnådd stannar fläkten via en timer med en justerbar eftergångstid på 2-30 minuter.

Mått mm:	a	b1	b2	b3	Ød	c	e
	166	150	150	142	100	90	30

Art. nr	Benämning	Ean nr	SEG nr	Rek. pris inkl. moms
341204	SPICA 100	7393493412041	9303303	336:-
341205	SPICA 100 T	7393493412058	9303304	438:-
341206	SPICA 100 TH	7393493412065	9303305	540:-

VEGA



m³/h
95

dB(A)
34


W
14

IP
Klass
34

VEGA - en lättplacerad och prisvärd fläkt

VEGA har mjuka former med diskret design, gör att VEGA passar i alla slags miljöer. Eftersom VEGA är liten och tunn är den lättplacerad.

VEGA finns i 3 varianter, " Basic, Timer, Timer & Fuktsensor":



VEGA 100


Fläkten startas och stoppas med separat strömbrytare, vanligtvis ljusströmbrytare.

VEGA 100 T

Fläkten startar efter att ljusströmbrytare slagits på och har en justerbar timer med eftergångstid på 2-30 min efter att ljuset släckts.

VEGA 100 TH

Fläkten startar automatiskt av en inbyggd fuktsensor som kan justeras att starta mellan 50 och 90% RH. Då rätt fukthalt är uppnådd stannar fläkten via en timer med en justerbar eftergångstid på 2-30 minuter.



Mått mm:

a	b	c	e	Ød
150	122	102	17	100

Art. nr	Benämning	Ean nr	SEG nr	Rek. pris inkl. moms
341101	VEGA 100	7393493411013	9303306	234:-
341103	VEGA 100 T	7393493411037	9303307	336:-
341104	VEGA 100 TH	7393493411044	9303308	438:-

RIGEL



m³/h
70

dB(A)
28


W
6

IP
Klass
34

RIGEL - en energisnål och tyst fläkt

RIGEL är en designfläkt - gjord för det lite mer exklusiva badrummet. Ett snyggt designlock till Rigel finns i vitt eller borstat rostfritt stål. Se tillbehören sid 11.

RIGEL finns i 3 varianter, " Basic, Timer, Timer & Fuktsensor":



RIGEL 100


Fläkten startas och stoppas med separat strömbrytare, vanligtvis ljusströmbrytare.

RIGEL 100 T

Fläkten startar efter att ljusströmbrytare slagits på och har en justerbar timer med eftergångstid på 2-30 min efter att ljuset släckts.

RIGEL 100 TH

Fläkten startar automatiskt av en inbyggd fuktsensor som kan justeras att starta mellan 50 och 90% RH. Då rätt fukthalt är uppnådd stannar fläkten via en timer med en justerbar eftergångstid på 2-30 minuter.




Måttmm: a a1 b b1 c Ød e

171 151 100 100 128 100 32

Art. nr	Benämning	Ean nr	SEG nr	Rek. pris inkl. moms
341301	RIGEL 100	7393493413017	9303309	438:-
341302	RIGEL 100 T	7393493413024	9303310	540:-
341303	RIGEL 100 TH	7393493413031	9303311	642:-

VEGA


Värmeförflyttare



m ³ /h	95
dB(A)	34
W	14
IP Klass	34



VEGA värmeförflyttar kit - enkel att installera

VEGA värmeförflyttare - Komplett kit med vägg-genomföring, rundgaller och termostat.



VEGA Värmeförflyttare används i första hand då man önskar flytta överskottsvärme från ett rum med t ex öppen spis/kamin till ett angränsande rum.

Termostaten startar fläkten när temperaturen i rummet överstiger den inställda temperaturen, eller tvärtom när temperaturen understiger inställd temperatur. Termostaten monteras i det varmaste rummet.



Flytta överskottsvärmen - från ett rum till ett annat!

Art. nr	Benämning	Ean nr	SEG nr	Rek. pris inkl. moms
343001	VEGA 100	7393493430014	9303313	815:-

Tillbehör!

WÖSAB erbjuder ett komplett utbud av tillbehör till vårt stjärnsortiment av fläktar, för din bekvämlighet. Enkla att montera och underhålla.

WÖSAB erbjuder Separata kallrasskydd, Design lock, Kompletta lösningar av väggventiler runda & fyrkantiga, Ventiler, Justerbara ventiler, Ventilgaller runda & fyrkantiga, Fönsterventiler och Aluminiumslang. Precis som universum, expanderar och förändras WÖSABs stjärnsortiment hela tiden och nya stjärnor tillkommer. Därav kan sortimentet i framtiden, skilja sig lite från vad som beskrivs i denna folder.

Vårt stjärnsortiment av tillbehör innefattar det ni dagligen behöver, för en enkel och bra lösning - snabbt och enkelt!

Friskluftsventiler!



Art. nr	Benämning	Ean nr	Rek. pris inkl. moms
351401	Väggventil komplett rund Ø100 mm	7393493514011	132:-
351402	Väggventil kompl. 4 kant, reglerbar Ø100 mm	7393493514028	183:-
351403	Väggventil kompl. 4-kant, fast	7393493514035	152:-
351404	Väggventil kompl. 4-kant, kallrasskydd	7393493514042	183:-
345001	Separat kallrasskydd passar RIGEL & VEGA	7393493450012	81:-

Friskluftsventiler!



Art. nr	Benämning	Ean nr	Rek. pris inkl. moms
351006	Ventil rund, justerbar, invändig Ø100 mm	7393493510068	121:-
351005	Ventilgaller 4-kantig, kallrasskydd, stös Ø100 m	7393493510051	70:-
351002	Ventilgaller 4-kantig, fast, stös Ø100 mm	7393493510020	81:-
351004	Ventilgaller rund, stös Ø100 mm	7393493510044	60:-
351012	Fönsterventil	7393493510129	101:-
345002	Borstat stållock till designfläkten RIGEL	7393493450029	203:-

Ventilationsslang!



Art. nr	Benämning	Ean nr	Rek. pris inkl. moms
352107	Slang aluminium Ø100 mm L= 3000 mm	7393493521071	203:-

FLÄKTAR

Återförsäljare:

WÖSAB™
SWEDEN